

Information gearmontering.

Montageanvisning
Smøremiddelmængder

GROSCHOPP 

GROSCHOPP AG
Drives & More

Når Groschopp gear leveres separat medfølger de nødvendige dele for brug til samling af gear og motor. Ønskes smøremiddel skal dette oplyses ved bestilling.


Når De samler gear og motor skal opmærksomheden henledes på følgende:

Geartype 1 (E1/E2/E3/E4/E5/E7/E25/E31/E32/V31/Z2*)

- 1 Akseltætningen skal være monteret på motoraksel.
- 2 Snekke/tandhjul monteres på motoraksel (såfremt snekken/tandhjulet skal fastgøres med rørstift skal motorakslen understøttes så beskadigelse af aksel og lejer undgås).
- 3 Korrekt mængde smøremiddel påfyldes gearet.
- 4 Fjern evt. overskydende fedt fra gearåbningen.
- 5 Monter gearet på motoren med de medfølgende skruer og fjederskiver.
- 6 * Affedt geardækslet og påfør fugemasse (Loctite 5910 anbefales)
- 7 * Påskru geardæksel

Geartype 2 (Z1/Z3**/Z5**/Z8**/Z10/Z11/Z14/Z20/Z23/Z24/D1**/D3**/SG80/SG150/SG300)**

- 8 Akseltætningen skal være monteret på motoraksel.
- 9 Snekke/tandhjul monteres på motoraksel (såfremt snekken/tandhjulet skal fastgøres med rørstift skal motorakslen understøttes så beskadigelse af aksel og lejer undgås).
- 10 Monter gearet på motoren med de medfølgende selvtætnende skiver, skruer og fjederskiver
- 11 **) Ved gear med ** bør reces-kanten på motoren tættes med et tyndt og jævnt fordelt lag fugemasse (Loctite 5910 anbefales), så evt. udsivende fedt fra selvtætnende skiver ikke løber bagom akseltætningen ind i motoren..
- 12 Korrekt mængde smøremiddel påfyldes gearet.
- 13 Affedt geardækslet og påfør fugemasse (Loctite 5910 anbefales).
- 14 Påskru geardæksel



Geartype	Monteringsmåde iht. tegning					
	1	2	3	4	V5	V6
SG 80 2-og 3 trins	40 +5	40 +5	40 +5	40 +5	55 +5	55 +5
SG 80 4-og 5 trins	35 +5	35 +5	35 +5	35 +5	50 +5	50 +5
SG 150 2-og 3 trins	210 +10	210 +10	270 +10	210 +10	270 +10	270 +10
SG 150 4-og 5 trins	160 +10	160 +10	180 +10	160 +10	250 +10	250 +10
SG 300 2-og 3 trins	320 +10	400 +10	400 +10	320 +10	400 +10	400 +10
SG 300 4-og 5 trins	270 +10	270 +10	290 +10	270 +10	350 +10	350 +10

Mængde af smøremiddel i cm³
Smøremiddel: Centoplex H/0